

### Tierrfino ...natürlich Lehm

T +49 (0)251-60990-0

E info@tierrfino.de

W www.tierrfino.de A Dornierweg 4-6 48155 Münster



#### Carl Giskes: Der Mann hinter Tierrfino



Alles begann in den 1970er Jahren, als Carl Giskes (\*1949, Krefeld) beschloss eine siebenjährige Wanderung durch den afrikanischen Kontinent zu machen. Denn auf dieser Reise machte Carl das erste Mal in seinem Leben Bekanntschaft mit Lehmhäusern, die er in der überwältigenden "Stadt aus Lehm" Djenné Mali, aus nächster Nähe erleben konnte. Nachdem er einige Zeit mit den Bewohnern Djenné Mali's in ihren Lehmhäusern lebte, reiste er 1977 zurück nach Deutschland und begann als Schüler für den berühmten Künstler Joseph Beuys zu arbeiten.


Beuys fragte Carl Giskes sogar, ob dieser einen Teil seiner Free International University of Creativity leiten wolle. Obwohl diese Zusammenarbeit letztlich nicht zustande kam, arbeiteten die beiden weiterhin gemeinsam an Projekten, so auch an einer Skulptur von Beuys die zur Documenta 7, 1982 in Kassel ausgestellt wurde. Hier lernte Carl den Lehm-Architekten Klaus Johannes Eckert, sowie Gernot Minke, den ersten Professor für Lehmbau an der Uni Kassel kennen. Fasziniert von Ihren Geschichten und Erfahrungen, erinnerte sich Carl an seine Zeit in Djenné Mali und beschloss in den folgenden Jahren alles über Lehm als Baustoff und den Lehmbau zu lernen. 1986 zog es den Weltenbummler Carl Giskes dann nach Amsterdam, wo er bis 1990 unter anderem an der Entstehung des Adobe Pavillon mitwirkte, welchen später sogar der Dalai Lama besuchte. In den Niederlanden gefiel es Carl so gut, dass er sich dazu entschloss dort zu bleiben und 1992 die Leembouw Nederland zu gründen. Leembouw Nederland war die erste Firma in den Niederlanden, die sich auf die Produktion und den Vertrieb von Lehmprodukten spezialisierte und bildete den Grundstein für Tierrfino.

Seine unzähligen Workshops, Vorträge und Kurse, in den Folgejahren ließen viele Architekten realisieren, dass Lehm eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Baumaterialien sein kann. Spätestens als auch die Schweizer Top-Architekten Herzog & de Meuron, dank Carls Arbeit, anfingen Lehm als Baustoff zu nutzen fing auch die Fachpresse an über den Gründer von Tierrfino zu berichten. Heutzutage zeigt Tierrfino auch weiterhin, dass ein gutes Raumklima vor allem durch Lehmprodukte entsteht und welche Wirkung natürliche Erdtöne auf den Menschen haben. Neben den Ausstellungsräumen, in denen Produkte und Anwendungsbeispiele gezeigt werden, werden im Labor die Produkte von Tierrfino stetig weiterentwickelt und verbessert, sowie neue Produkte entworfen. Workshops, Meetings und die persönliche Beratung runden die Marke Tierrfino ab und bringen sowohl Laien als auch Experten unsere Produkte näher. Durch Carl ist Tierrfino zu einer Marke geworden, die sich stetig weiterentwickelt und trotzdem an Carls Vorstellung festhält einen schönen, gesunden und ökologisch hochwertigen Raum zu schaffen, in welchem sich die Menschen wohlfühlen.



Grundierungen		
fix contact	Lehmfestiger Haftgrund fine grob extra	8 8 8
Grundputze		
BASE	Haftlehm Lehmputz Universal Lehmunterputz Lehmoberputz Lehmputz Weiß Lehmfeinputz	9 9 10 10 11 11
KALK	Grundputz Feinputz Putzmörtel	14 14 15
Farben		
DRY-PAINT I-PAINT	Lehmtrockenfarbe Lehmfarbe	18 20
Streichputz		
T-PAINT	Lehmstreichputz	22
Feinputze + Edelputze		
BASE DURO X-WHITE FINISH BASE	Lehmfeinputz Lehmfeinputz Lehmfeinputz Lehmedelputz Lehmputz Weiß	26 28 30 32 34
Lehmspachtel		
ANTIQUE-PROVENCE BETON-LOOK	Lehmspachtel Lehmdesignspachtel	38 40
Tadelakt		
STONE	orig. marokk. Tadelakt	44
Zuschläge + Ober	flächenschutz	
effekt pigment	Effekt-Zusätze Farbpigmente	48 49
intense protect soap wax	Lehmfestiger Oberflächenschutz Tadelaktseife Acryl-Schutzfilm	50 50 51 51
Lehmbau		
BASE KOMPAKT+	Stampflehm Innendämmsystem	54 56





# Tierrfino fix

# Tierrfino contact Haftgrund grob | fein | extra



Tierrfino **fix** Lehmfestiger dient zur Verfestigung von Tierrfino Produkten – dort insbesondere für Tierrfino **FINISH** – sowie zur Verfestigung von kreidenden Anstrichen und anderen porösen Putzsystemen.









Tierrfino **contact fein** Lehmhaftgrund dient als Voranstrich für dünnschichtige Tierrfino Produkte. contact fein ist die empfohlene Untergrundvorbehandlung für die Tierrfino Produkte **DRY-PAINT**, **I-PAINT**, **T-PAINT**, **LISTRO**, **DURO** und **X-WHITE**.

Tierrfino **contact** Lehmhaftgrund dient als Voranstrich für dickschichtige Tierrfino Produkte. **contact** ist die empfohlene Untergrundvorbehandlung für Tierrfino Produkte, wie **FINISH**, **BASE** Lehmputze und **KALK** Kalkputze. **contact** kann auch als Untergrund für Tierrfino **I-PAINT** oder **DRY-PAINT** verwendet werden, um einen Strukturanstrich zu realisieren.

Tierrfino **contact extra** Lehmhaftgrund dient als Voranstrich für problematische Untergründe, wie z.B. Holz. Für unseren Lehmspachtel **ANTIQUE-PROVENCE** ist er die einzige in Frage kommende Grundierung.

Haftlehm

## Tierrfino **BASE**

Lehmputz Universal









Tierrfino **BASE** Haftlehm ist ein Klebe- und Armierungsmörtel auf Lehmbasis für verschiedene Anwendungsbereiche im Innenraum. **BASE** Haftlehm wird eingesetzt auf Gipskarton oder ähnlichen Untergründen, als Klebeund Armierungsmörtel bei Lehmbauplatten und Innenwanddämmsystemen. Des Weiteren wird der Haftlehm als Rillenspachtelung auf kritischen Untergründen eingesetzt. Zusätzlich kann er auch bei guter Vorarbeit als Endbeschichtung verwendet werden. Auf dem **BASE** Haftlehm können alle Tierrfino **BASE** Produkte und Tierrfino Oberflächenveredelungen aufgetragen werden.

Tierrfino **BASE** Lehmputz Universal ist ein erdfeuchter Lehmputzmörtel für den Innenbereich nach DIN 18947. Er eignet sich als Innenputz für Neu- und Altbauten sowie zur Restaurierung von historischen Gebäuden. **BASE** trägt zu einem guten Feuchtigkeitsaustausch und einem harmonischen Raumklima in Innenräumen bei und empfiehlt sich zum Ausgleich von Unebenheiten im Mauerwerk. **BASE** Lehmputz Universal ist als Wandheizungsputz gut geeignet. **BASE** ist der ideale Untergrund für alle farbigen Tierrfino-Produkte.

Lehmunterputz trocken

## Tierrfino **BASE**

Lehmunterputz erdfeucht













Tierrfino **BASE** Lehmunterputz mit Flachsfasern ist ein trockener Lehmputzmörtel für den Innenbereich nach DIN 18947. Er eignet sich als Innenputz für Neu- und Altbauten, sowie zur Restaurierung von historischen Gebäuden. Er trägt zu einem guten Feuchtigkeitsaustausch und einem harmonischen Raumklima in Innenräumen bei und empfiehlt sich zum Ausgleich von Unebenheiten im Mauerwerk. **BASE** Lehmunterputz ist als Wandheizungsputz sehr gut geeignet. Er ist der ideale Untergrund für alle farbigen Tierrfino-Produkte.

Tierrfino **BASE** Lehmunterputz mit Flachs- oder Strohfasern S II ist ein erdfeuchter Lehmputzmörtel für den Innenbereich nach DIN 18947. **BASE** ist ein ökologisch einwandfreier Lehmmörtel. Er eignet sich als Innenputz für Neuund Altbauten, sowie zur Restaurierung von historischen Gebäuden. **BASE** Lehmunterputzträgt zu einem guten Feuchtigkeitsaustausch und einem harmonischen Raumklima in Innenräumen bei und empfiehlt sich zum Ausgleich von Unebenheiten im Mauerwerk. **BASE** Lehmunterputz ist als Wandheizungsputz sehr gut geeignet. **BASE** Lehmunterputz ist der ideale Untergrund für alle farbigen Tierrfino-Produkte.

Lehmoberputz

### Tierrfino BASE

Lehmfeinputz













weitere Informationen siehe Seite 26

Tierrfino **BASE** Lehmoberputz ohne Fasern S II ist ein trockener Lehmputzmörtel für den Innenbereich nach DIN 18947. Er ist ein ökologisch einwandfreier Lehmmörtel. Er eignet sich als Innenputz für Neu- und Altbauten sowie zur Restaurierung von historischen Gebäuden. **BASE** Lehmoberputz trägt zu einem guten Feuchtigkeitsaustausch und einem harmonischen Raumklima in Innenräumen bei und empfiehlt sich zum Ausgleich von Unebenheiten im Mauerwerk. **BASE** Lehmoberputz ist als Wandheizungsputz gut geeignet und ist der ideale Untergrund für alle farbigen Tierrfino-Produkte.

### Tierrfino BASE

Lehmputz Weiß











## Tierrfino KALK

### Tierrfino KALK Feinputz









Tierrfino KALK Grundputz ist ein diffusionsoffener, mineralischer und zementfreier Maschinenputz nach EN 998-1 zur Herstellung von abgeriebenen feinen Innenwandflächen in Alt- und Neubauten. Der KALK Grundputz der Mörtelgruppe P I hat die Festigkeitskategorie CS I und kann auf Mauerwerk entsprechend der EN 1996 1-1, sowie auf Beton, Porenbeton ein- oder zweilagig aufgebracht werden. Nach dem Filzen oder Abreiben ist die Oberfläche fertig. Der Auftrag eines Feinputzes ist nicht erforderlich.

Der Tierrfino KALK Feinputz ist ein diffusionsoffener, mineralischer und zementfreier Handputz nach EN 998-1 zur Herstellung von feinen Innenwandflächen in Alt- und Neubauten. Der KALK Feinputz der Mörtelgruppe P I hat die Festigkeitskategorie CS I und kann auf Mauerwerk, entsprechend der EN 1996 1 - 1, sowie auf Beton, Porenbeton und Putz ein- oder zweilagig aufgebracht werden. Nach dem Filzen oder Abreiben ist die Oberfläche fertig.

## Tierrfino KALK

Putzmörtel





Tierrfino **KALK** Putzmörtel ist ein erdfeuchter rein mineralischer Kalkmörtel im Big Bag zur Herstellung eines Innenputzes. Der **KALK** Putzmörtel als Normalputzmörtel ist ein "Kalk-Sand-Werk-Vormörtel" nach EN 998-1 für die Verwendung in Innenräumen mit bauseitiger Zugabe von 160 kg/m³ eines Zementes CEM I oder CEM II der Festigkeitsklasse 32,5 R oder mit Bauseitiger Zugabe von 150 kg/1,2 t Big Bag eines HL 5 hydraulischer Kalk nach DIN EN 459-1.



### Farben

DRY-PAINT Lehmtrockenfarbe Lehmfarbe

### Streichputz

**T-PAINT** Lehmstreichputz

# Tierrfino DRY-PAINT Lehmtrockenfarbe






### Aller guten Dinge sind 3

Die Farbvielfalt der Tierrfino **DRY-PAINT** Lehmtrockenfarbe umfasst 14 verschiedenen Farbtöne mit jeweils 8 Abmischungen. Durch Zugabe von **pigment** lässt sich die Farbpalette unendlich erweitern.

**DRY-PAINT** kann nicht nur wie gewohnt aufgerollt oder gebürstet werden, sondern durch Zugabe eines feinen Quarzsandes auch als Streichputz funktionieren. Und obendrein kann man durch etwas weniger Zugabe von Wasser einen Spachtel herstellen, der fein marmorierte Oberflächen zaubert.



# Tierrfino I-PAINT Lehmfarbe





#### **Mattes Farbenspiel**

Das "I" in unserem I-PAINT steht für "Interieur" und der Name ist Programm. Die cremige Textur unserer tropffreien Farbe verwandelt sich an der Wand in eine seidenmatte Oberfläche. Die Farbpalette unseres I-PAINTS besteht aus reinen Erdtönen und braucht daher keine Pigmente. Da wir auch sonst auf Zusätze verzichten ist sie abgesehen von einem leicht erdigen Geruch, geruchsfrei. Zusammen mit der schnelltrocknenden Formel unserer Lehmfarbe und der einfachen Verarbeitung kommt trotz Anstrich schnell wieder ein heimeliges Gefühl in den eigenen 4 Wänden auf.





### Tierrfino T-PAINT Lehmstreichputz










T-PAINT, ein grobkörniger Lehmstreichputz, wurde mit ausgesuchten farbigen und glänzenden Sanden angereichert, um eine außergewöhnliche Ausstrahlung, Behaglichkeit und Atmosphäre zu schaffen. Das "**T**" in **T-PAINT** steht für "Textur" und ermöglicht es denen, die die feinkörnige Oberfläche des I-PAINT als zu zurückhaltend empfinden, eine Wand mit Struktur

Die grobkörnige Beschaffenheit von T-PAINT bringt auch Vorteile für die Raumakustik mit sich, indem sie einen Teil der störenden Geräusche einfach schluckt.

und Charakter zu erzeugen.








**BASE**Lehmfeinputz Altweiß/Braun





#### Warme Erde für Ruhe im Raum

Unsere Sehnsucht nach Ruhe und Geborgenheit spiegelt sich in den warmen Erdtönen unserer **BASE** Lehmfeinputze in Altweiß und Braun wieder. Diese Farben setzen angenehm warme Akzente in den eigenen vier Wänden. Der Lehmfeinputz überzeugt nicht nur durch seine einfache Verarbeitung, sondern auch durch sein edles Erscheinungsbild auf der Oberfläche. Die warmen und sanften Farbtöne, sei es in gefilzter oder geglätteter Form, mit oder ohne **effekt**-Zuschläge, schaffen eine behagliche Atmosphäre und ein gemütliches Ambiente.





# Tierrfino DURO Lehmfeinputz







#### Feine Erde und funkelndes Korn

Wer angenehmes Raumklima und einen eleganten Lehmputz sucht, findet in unserem **DURO** Lehmfeinputz die ideale Lösung. **DURO** vereint Farbe und Lehmputz in einem Produkt. Durch den Einsatz von Marmoranteilen im Putz entstehen fein schimmernde Lichtreflexionen, während die subtil schimmernde Struktur jedem Raum eine edle Ausstrahlung verleiht.

**DURO** zeichnet sich durch seine hohe Abriebfestigkeit und ausgezeichnete Reparatureigenschaften aus. Unsere 8 Grundfarben lassen sich untereinander mischen und bieten in Kombination mit unseren **effekt**-Zuschlägen eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten.



## Tierrfino X-WHITE Lehmfeinputz







### Weiß wie eine Perle

**X-WHITE** Lehmfeinputz ist unsere Perle. Mit seinem strahlenden Weiß, welches er dank einer besonderen weißen Tonerde erhält, ist er für all diejenigen, die sich helle Räume mit schlichter Eleganz wünschen. Die Marmorkörner im **X-WHITE** zaubern zusätzlich feine Lichtreflektionen an die Wand. Doch nicht nur durch seine Optik besticht unser **X-WHITE**. Er zeichnet sich außerdem durch sein dünnschichtiges und widerstandsfähiges Finish aus

Durch den Zusatz unserer **effekt**-Zuschläge lassen sich noch weitere spannende Oberflächen gestalten.






### Tierrfino FINISH Lehmedelputz







#### **Ehrlicher Lehm**

Unser **FINISH** Lehmedelputz vereint konsequent die optimalen klimatischen Eigenschaften von Lehm mit modernem Design. Dank seiner puristischen Zusammensetzung, aus reinen Sanden und Tonen, ganz ohne Bindemittel ist er unser reinstes Produkt und längster Begleiter.

Mit unseren acht authentischen Grundfarben aus reinen Erdtönen und einer Vielzahl von möglichen Mischfarben ist **FINISH** mit seiner authentischen Struktur die perfekte Wahl für eine zeitlose Wandgestaltung.





# Tierrfino BASE Weiß Lehmputz







### Alter Baustoff neu gedacht

Wenn man an Lehmputze denkt, kommen einem oft braune, körnige Oberflächen in den Sinn. Doch der weiße **BASE** Lehmputz bringt eine ganz neue Perspektive in dieses Bild. Egal, ob als Unterputz auf Mauerwerk oder als oberste Schicht, der weiße **BASE** beeindruckt mit seiner einzigartigen Oberfläche. In geglätteter Form gleicht dieser Lehmputz einer edlen, modernen Betonoptik, die trotz ihrer geradlinigen Ästhetik eine angenehme Wärme ausstrahlt.

Der weiße **BASE** kann in verschiedene Rollen schlüpfen, sei es klassisch gefilzt, architektonisch gekämmt, rustikal gebürstet oder wild strukturiert. Ganz gleich für welche Oberflächentechnik man sich entscheidet, der Tierrfino **BASE** Lehmputz Weiß bleibt dank seiner hellen Farbe und einzigartigen Kornstruktur in jeder Umgebung ein absolutes Highlight.







### Lehmspachtel

ANTIQUE-PROVENCE Lehmspachtel BETON-LOOK Lehmspachtel

### Tadelakt

STONE

orig. marokk. Tadelakt

## Tierrfino ANTIQUE-PROVENCE Lehmspachtel








### Lebhafte Wände zum Träumen

**ANTIQUE-PROVENCE** ist unser dekorativer Lehmdesignspachtel für das mediterrane Flair. Durch seine Schattierungen in der Oberfläche erinnert er an die wohligen und warmen Wandgestaltungen des Mittelmeerraumes.

Durch den mehrlagigen Auftrag entsteht die charakteristische wolkige Oberflächenstruktur. Für ein intensiveres Hervorheben kann der ANTIQUE-PROVENCE abschließend mit der Pflanzenseife soap unserem protect oder dem wax bearbeitet werden.



# Tierrfino BETON-LOOK Lehmspachtel







### **Industrial mit Lehm**


Während Wände im Beton-Look häufig auf kunststoffvergütete Spachtelmassen zurückführen, ist unser Lehmdesignspachtel **BETON-LOOK** ein komplett natürliches Produkt aus Tonen, Sanden und Stärke. Mit dem Charakter einer Betonfläche bringt er den kühlen und modernen Loft-Stil in jeden Raum.

In der rauen porösen Oberfläche drückt sich die Schönheit des Groben aus. Industrial Style mit nachhaltigem Charme.






# Tierrfino STONE Tadelakt









#### Verführerisch märchenhaft

**STONE** ist ein original marokkanischer Tadelakt und bietet eine große Palette an edel schimmernden Oberflächen und Farben. Der Name **STONE** ist abgeleitet von der Technik, den Putz mit geschliffenen Achaten zu verdichten und danach mit Olivenölseife **soap** zum Glänzen zu bringen. Marmorierungen, Intarsien, gerundete Elemente und stilechter Stuck lassen sich mit **STONE** realisieren.

Spezielle wasserabweisende Eigenschaften machen ihn auch für Feuchträume nutzbar. **STONE** zaubert auf Wandflächen, Duschen, Waschbecken oder Fliesenspiegel samtig kühle, scheinbar pulsierende, fast skulpturale Oberflächen, die alle Sinne verführen.









## Tierrfino effekt dekorative Zuschläge









Unsere pflanzlichen **effekt**-Zuschläge sind Stroh und Flachs. Die feinen Pflanzenfasern kommen häufig in der Denkmalsanierung zum Vorschein, da es die klassischen Zuschläge der damaligen Zeit gewesen sind. In unseren Fein- und Edelputzen oder auch dem **T-PAINT** sorgen sie für strukturierte Oberflächen und einen rustikalen Charme.

Der **effekt**-Zuschlag Perlmutt ist in zwei Varianten erhältlich. Grob und fein. Der Muschel-Split sorgt dank des Perlmuttanteils für reflektierende Partikel in der Oberfläche, die jedem unserer Lehmfinish-Produkte eine edle Optik verleiht.

effekt-Zuschläge können auch aus zerstoßenen Mineralien bestehen. Nero Ebano ist ein mattschwarzer feiner Kies. Unser schwarzer Glimmer ist ein Mineral namens Biotit und gelber Sienna ist ein sandfarbener Marmorkies. Mit allen drei Zuschlägen lassen sich puristische Effekte und Kontraste in unsere Lehmoberflächen einarbeiten.

## Tierrfino pigment farbige Mineralpigmente



Eisenoxid Ziegelrot

Die Tierrfino **pigment**-Reihe besteht aus reinen Erd- und Mineralpigmenten. Diese feinst vermahlenen Farbpigmente geben die Möglichkeit all unsere Fein- und Edelputze aber auch Farben, Streichputze und **BASE** Feinputz und **BASE** Weiß in allen möglichen Farbspektren erscheinen zu lassen. Für Ihre ganz individuelle Farbvorstellung stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Sprechen Sie uns einfach an und unsere Farbenfee wird Ihnen mir Rat und Tat zur Seite stehen, um Ihre 4-Wände nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.

### Tierrfino intense Lehmfestiger

### Tierrfino protect Oberflächenschutz



Tierrfino **intense** ist ein biobasiertes Additiv zur Verfestigung von Lehmprodukten. Das Produkt härtet und schützt natürliche Lehmfarben und macht Lehmputze abriebfester. Tierrfino **intense** ist 100% natürlich und wurde speziell auf Basis des alten Maya-Wissens in Kombination mit der Expertise von Tierrfino und Impershield entwickelt. Fügen Sie diese Lösung Ihren Lehmprodukten hinzu und Ihre Lehmfarbe oder Ihr Lehmputz wird wasserabweisender, fester und schützt besser vor Abnutzung.

Dieses Additiv kann für horizontale und vertikale Oberflächen verwendet werden. Geeignet z. B. für ein Waschbecken vor einer mit Lehmfarbe oder Lehmputz verputzten Wand oder einen Boden aus Stampflehm.



Die biobasierte Beschichtung wurde entwickelt, um Lehm- und Kalkputze vor Feuchtigkeit und Spritzwasser zu schützen. Mit **protect** können Lehmputze in noch mehr Bereichen wie Bädern und Küchen eingesetzt werden, ohne dass ihre Eigenschaften zu stark beeinträchtigt werden.

protect bietet eine wasserabweisende Schicht bei gleichzeitiger Wasserdampfdurchlässigkeit. Es eignet sich zur Versiegelung von Lehmfarben und -putzen für den professionellen, industriellen und privaten Gebrauch. Das Produkt kann auf horizontale und vertikale Oberflächen aufgetragen werden, um sie wasserabweisend zu machen.

**protect** ist ein natürliches Imprägniermittel für mineralische Untergründe. Es bleibt transparent und schützt vor Verfärbungen durch UV-Strahlung, Witterungseinflüssen und diversen Angriffen.

### Tierrfino soap Tadelaktseife

### Tierrfino wax Acryl-Schutzfilm



Die Tierrfino Tadelaktseife soap ist eine reine Olivenseife zur Reinigung und Oberflächensättigung des Tierrfino Tadelakt STONE. Sie dient zudem als Oberflächenschutz. Die Tadelaktseife soap ist ein zu 100% natürliches Produkt auf pflanzlicher Basis. Frei von künstlichen Tensiden und Konservierungsstoffen besticht ist sie zudem leicht löslich in warmem Wasser und kann so zur Verarbeitung mit einem Sprüher auf die perfekte Konsistenz gebracht werden. Die rückfettende Wirkung der Tadelaktseife soap überzieht den Tadelakt STONE mit einem leichten Fettfilm, der ihn weniger anfällig für Verschmutzungen und mechanische Schäden macht. Sie kann auch auf unsere Lehmspachtel ANTIQUE-PROVENCE und BETON-LOOK aufgebracht werden, allerdings führt sie, auf Grund der ölhaltigen Rezeptur, zu einer Intensivierung des Farbtons.



Der Tierrfino Acrylwachs wax ist ein Oberflächenschutz auf Basis von Methaacrylester, Wachsen und Pigmenten, zum Schutz von Lehmoberflächen.


Der Acrylwachs wax ist in seiner Verarbeitung sehr einfach und wird mit einer Japankelle aus Acryl oder einer Ovalstreichbürste dünn auf die jeweilige, zu versiegelnde Oberfläche aufgetragen. wax sollte, um den Glanzgrad zu erhöhen, nicht nachpoliert werden, der Glanz entsteht automatisch nach der Trocknuna. Wenn die erste Schicht durchaetrocknet ist kann wahlweise eine zweite Schicht des Acrylwachs wax verarbeitet werden. wax sorgt für eine spritzwassergeschützte Oberfläche, die feucht abgewischt werden kann. Allerdings nimmt wax dem Lehm auch seine diffusionsoffene Eigenschaft, so dass wax nur an Stellen verwendet werden sollte, an denen er wirklich von Nöten ist.





# Tierrfino BASE Stampflehm







Braun

### **Monolithische Wand als Unikat**

Jedes Stampflehmprojekt ist ein Unikat. Von der Kreation der Erdmischung bis zum handwerklichen Prozess des Stampfens ist jedes Objekt einmalig. Seine organische Textur und die warmen, erdigen Farbtöne erinnern uns daran, dass die Natur der ursprünglichste Künstler ist.

**BASE** Stampflehm ist ein Bindeglied zwischen Vergangenheit und Moderne. Es verbindet die jahrhundertealte Tradition des Lehmbaus mit modernen Designansätzen und innovativer Technologie.





# Tierrfino KOMPAKT+ Innenwanddämmung





Tierrfino KOMPAKT+ ist ein mineralisches Innendämmsystem zur Schimmelvorbeuge und Wärmebrückenminimierung.

Die Tierrfino KOMPAKT+ ist der einfache, schnelle und sichere Weg durch eine dünne, aber trotzdem effiziente Innendämmung, Energie einzusparen. Die Verwendung der Tierrfino KOMPAKT+ beugt Schimmelbildung vor, indem die niedrigen Oberflächentemperaturen der Bauteile erhöht werden und somit über den kritischen Wert von 12,6 °C steigen können. Diese Temperatur gemäß DIN 4108-2 ist der Minimalwert zur Vermeidung von Tauwasser- und Schimmelpilzbildung. Des Weiteren wird die Raumluftfeuchte abgepuffert, wodurch dem Schimmel seine Wachstumsgrundlage entzogen wird.





### Tierrfino nicht nur entdecken sondern eintauchen



Unsere Broschüren "**Tierrfino erleben**" informieren ausführlich über das jeweilige Produkt. Von Grundinformationen über Farbkarten bis zur Veranschaulichung der Verarbeitungsschritte ist in unseren 6-Seitern alles zu finden.

Die besonderen Eigenschaften unserer Produkte werden hier noch einmal aufgeführt, damit sie im Gedächtnis bleiben:

Unsere Tierrfino Produkte bestehen aus gewaschenen Sanden, farbigen Lehmen, feinsten Mehlen und Wachsen, etc. in unterschiedlichen Anteilen. Jedes Produkt hat seine unverwechselbare Rezeptur – nur mit natürlichen Zuschlägen\*.

Mit **effekt** bekommen unsere Produkte noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Mit geringen Beigaben von Stroh- bzw. Flachsfasern, feinem oder grobem Perlmutt und speziellen farbigen Sanden werden Wände einzigartig.

Da alle Tierrfino Produkte bewusst auf Kunststoffe wie Acrylate und Dispersionen verzichten, unterscheidet sich die Verarbeitung von anderen konventionellen Produkten, ist aber nicht schwieriger. Für jedes Produkt haben wir eine eigene Broschüre zusammengestellt mit bebilderter, sehr praxisnaher Darstellung der Verarbeitungsschritte.

"Tierrfino erleben" Broschüren sind von den folgenden Produkten erhhältlich und im Fachhandel oder unter www.tierrfino.de zu bekommen:

- BASE Lehmputz trocken
- BASE Lehmputz erdfeucht
- DRY-PAINT Lehmtrockenfarbe
- I-PAINT Lehmfarbe
- **T-PAINT** Lehmstreichputz
- BASE Lehmfeinputz Altweiß/Braun
- **DURO** Lehmfeinputz
- X-WHITE Lehmfeinputz
- FINISH Lehmedelputz
- BASE Lehmputz Weiß
- ANTIQUE-PROVENCE Lehmspachtel
- BETON-LOOK Lehmdesignspachtel
- LISTRO Lehmglanzputz
- STONE Tadelakt
- KOMPAKT+ Innendämmsystem

Wer Lehm mit allen Sinnen erleben möchte ist bei unseren Workshops (siehe www.tierrfino.de) herzlich willkommen. Jedes Jahr gibt es immer wieder ein kleines Programm zu unterschiedlichen Produkten. Sowohl Theorie als auch Praxis stehen auf dem Programm und ob Anfänger oder Profi, es ist für jeden etwas dabei.

Für all unsere Kunden bieten wir ebenfalls kostenlose Einführungs-Workshops, passend zum gekauften Material an. Bei Tierrfino wird niemand alleine gelassen. Wer Tatendrang mitbringt bekommt bei uns immer helfende Hände.

<sup>\*</sup>Leider müssen auch wir bei unseren flüssigen Produkten **I-PAINT**, **LISTRO**, farbiger **DRY-PAINT** (Flüssigpigment), **fix**, **contact** auf kleine Mengen Konservierungsmittel zurückgreifen.

